



ML EC.R 200/1150

Seria: ML EC.R | Kod: 02001151

Dane o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2024/1834 z dnia 3 lipca 2024 r.

Lp.	Opis parametru	Nazwa	Wartość	Jdn.
n	Nazwa producenta lub znak towarowy		Harmann Polska Sp. z o.o.	
o	Identyfikator modelu		ML EC.R 200/1150 02001151	
a	Typ wentylatora		wentylator o przepływie mieszanym	
b	Sprawność wentylatora	η_{BEP}	56.5	%
c	Układ regulacji prędkości obrotowej		zintegrowany	
d	Kategoria pomiarowa		C	
e	Kategoria sprawności		statyczna	
f	Współczynnik sprawności	N_{BEP}	75.3	–
g.1	Elektryczna moc wejściowa	P_{eBEP}	0.161	kW
g.2	Objętościowe natężenie przepływu	q_{vBEP}	776	m ³ /h
g.3	Różnica ciśnień	Δp_{BEP}	351	Pa
h	Cechy szczególne		–	
i	Napięcie prądu stałego poniżej 100 V		nie	
j	Wykaz wszystkich istotnych elementów dostarczanych z wentylatorem		zgodnie z instrukcją obsługi produktu i zakresem dostawy	
l	Prędkość wentylatora	n_{BEP}	3000	1/min
m	Współczynnik charakterystyczny	r	współczynnik charakterystyczny jest zbliżony do 1 i wyraźnie niższy od 1.11	–
p	Informacje istotne dla ułatwienia demontażu		należy stosować się do instrukcji obsługi produktu	
q	Informacje istotne do celów minimalizacji oddziaływania na środowisko		należy stosować się do instrukcji obsługi produktu	

Wentylator zgodny z ErP 2026



ML EC.R 250/1650

Seria: ML EC.R | Kod: 02501651

Dane o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2024/1834 z dnia 3 lipca 2024 r.

Lp.	Opis parametru	Nazwa	Wartość	Jdn.
n	Nazwa producenta lub znak towarowy		Harmann Polska Sp. z o.o.	
o	Identyfikator modelu		ML EC.R 250/1650 02501651	
a	Typ wentylatora		wentylator o przepływie mieszanym	
b	Sprawność wentylatora	η_{BEP}	46.6	%
c	Układ regulacji prędkości obrotowej		zintegrowany	
d	Kategoria pomiarowa		C	
e	Kategoria sprawności		statyczna	
f	Współczynnik sprawności	N_{BEP}	63.4	–
g.1	Elektryczna moc wejściowa	P_{eBEP}	0.255	kW
g.2	Objętościowe natężenie przepływu	q_{vBEP}	902	m ³ /h
g.3	Różnica ciśnień	Δp_{BEP}	409	Pa
h	Cechy szczególne		–	
i	Napięcie prądu stałego poniżej 100 V		nie	
j	Wykaz wszystkich istotnych elementów dostarczanych z wentylatorem		zgodnie z instrukcją obsługi produktu i zakresem dostawy	
l	Prędkość wentylatora	n_{BEP}	3000	1/min
m	Współczynnik charakterystyczny	r	współczynnik charakterystyczny jest zbliżony do 1 i wyraźnie niższy od 1.11	–
p	Informacje istotne dla ułatwienia demontażu		należy stosować się do instrukcji obsługi produktu	
q	Informacje istotne do celów minimalizacji oddziaływania na środowisko		należy stosować się do instrukcji obsługi produktu	

Wentylator zgodny z ErP 2026

ML EC.R 315/2100

Seria: ML EC.R | Kod: 03152101



Dane o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2024/1834 z dnia 3 lipca 2024 r.

Lp.	Opis parametru	Nazwa	Wartość	Jdn.
n	Nazwa producenta lub znak towarowy		Harmann Polska Sp. z o.o.	
o	Identyfikator modelu		ML EC.R 315/2100 03152101	
a	Typ wentylatora		wentylator o przepływie mieszanym	
b	Sprawność wentylatora	η_{BEP}	44.0	%
c	Układ regulacji prędkości obrotowej		zintegrowany	
d	Kategoria pomiarowa		C	
e	Kategoria sprawności		statyczna	
f	Współczynnik sprawności	N_{BEP}	60.7	–
g.1	Elektryczna moc wejściowa	P_{eBEP}	0.254	kW
g.2	Objętościowe natężenie przepływu	q_{vBEP}	1348	m ³ /h
g.3	Różnica ciśnień	Δp_{BEP}	257	Pa
h	Cechy szczególne		–	
i	Napięcie prądu stałego poniżej 100 V		nie	
j	Wykaz wszystkich istotnych elementów dostarczanych z wentylatorem		zgodnie z instrukcją obsługi produktu i zakresem dostawy	
l	Prędkość wentylatora	n_{BEP}	2350	1/min
m	Współczynnik charakterystyczny	r	współczynnik charakterystyczny jest zbliżony do 1 i wyraźnie niższy od 1.11	–
p	Informacje istotne dla ułatwienia demontażu		należy stosować się do instrukcji obsługi produktu	
q	Informacje istotne do celów minimalizacji oddziaływania na środowisko		należy stosować się do instrukcji obsługi produktu	

Wentylator zgodny z ErP 2026

