

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-MF MUTFAK EGZOS FANI

(GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI)

UVS-MF KITCHEN EXHAUST FAN

(BACKWARD CURVED)



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow Max (m3/h)	Basınç Max (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-MF 315	230/380	0.40	0.25	1.400	1.650	450	51	35
UVS-MF 355 A	230/380	0.45	0.37	1.400	2.200	450	63	63
UVS-MF 355 B	230/380	0.90	0.55	1.400	2.400	450	73	65
UVS-MF 400	230/380	1.1	0.75	1.400	3.500	500	74	57
UVS-MF 450 A	230/380	1.90	1.1	1.400	5.500	500	75	69
UVS-MF 450 B	230/380	2.70	1.5	1.400	6.000	600	76	70
UVS-MF 500	230/380	3.95	2.2	1.400	8.000	600	79	107
UVS-MF 560 A	230/380	5.70	3	1.400	10.000	1.000	80	140
UVS-MF 560 B	380	7.80	4	1.400	12.000	1.000	81	145
UVS-MF 630	380	10.50	5.5	1.400	18.000	1.000	84	193
UVS-MF 710 A	380	14.50	7.5	1.400	20.000	1.000	85	215
UVS-MF 710 B	380	20.80	11	1.400	25.000	1.000	86	218
UVS-MF 800 A	380	29	15	1.400	30.000	1.100	88	250
UVS-MF 800 B	380	36	18.5	1.400	35.000	1.250	90	270


KULLANIM ALANLARI / ÖZELLİKLERİ

AREAS OF USAGE / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H2
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
Galvaniz / Galvanized DKP Steel Sheet	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

- Hücreli fanlar mahal içindeki kirli havayı dışarı atmada veya kapalı hacime taze hava basımında kullanılır.
- Bu fanlar bütün havalandırma sistemlerinde ve ses seviyesinin önemli olduğu yerlerde kullanılabilir.
- Oteller, restoranlar, hastaneler, sinema salonları, kimya, tekstil endüstrileri, matbaa vb. Kullanım alanlarından birkaçıdır.
- The cabinet fans are used for venting polluted air in the room or for enclosed bulk fresh air.
- These fans can be used in all ventilation systems where sound level is important.
- Hotels, restaurants, hospitals, movie theaters, chemistry, textile industries, printing houses etc. are a few its uses.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	L	W	H	ATIŞ ÖLÇÜLERİ (OUTPUT SIZE)		EMİŞ ÖLÇÜLERİ (INPUT SIZE)	
				A	B	C	D
UVS-MF 315	720	570	570	485	200	200	485
UVS-MF 355 A-B	770	620	620	535	200	200	535
UVS- MF 400	970	675	675	590	200	250	590
UVS-MF 450 A-B	1.020	720	720	640	270	300	640
UVS-MF 500	1.100	770	770	690	350	350	690
UVS-MF 560 A-B	1.100	770	770	690	400	400	690
UVS-MF 630	1.200	850	850	770	400	400	770
UVS-MF 710 A-B	1.300	920	920	840	500	500	840
UVS-MF 800 A-B	1.880	1.060	1.060	970	550	550	970

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.

UVS-MF PERFORMANS TABLOSU / UVS-MF PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	200	300	350	400	450	500	600	800	850	1000	1100	1250
UVS-MF 315	m³/h	1.650	1.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UVS-MF 355 A	m³/h	2.200	1.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UVS-MF 355 B	m³/h	2.400	2.100	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UVS-MF 400	m³/h	3.500	3.000	2.500	2.000	1.800	1.600	-	-	-	-	-	-
UVS-MF 450 A	m³/h	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	-	-	-	-	-	-
UVS-MF 450 B	m³/h	6.000	5.600	5.000	4.500	4.000	3.600	3.000	-	-	-	-	-
UVS-MF 500	m³/h	8.000	7.000	6.500	6.300	6.000	5.500	5.000	4.100	-	-	-	-
UVS-MF 560 A	m³/h	10.000	9.000	8.600	7.800	7.100	6.200	5.200	4.500	-	-	-	-
UVS-MF 560 B	m³/h	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000	7.500	6.500	5.000	-	-	-	-
UVS-MF 630	m³/h	18.000	17.000	15.000	13.000	11.600	11.000	10.000	9.200	8.800	8.500	-	-
UVS-MF 710 A	m³/h	20.000	19.000	18.000	17.600	16.800	15.000	14.200	13.600	11.000	10.000	-	-
UVS-MF 710 B	m³/h	25.000	24.000	23.000	22.000	21.500	20.600	20.000	19.200	18.400	17.000	-	-
UVS-MF 800 A	m³/h	30.000	28.000	26.000	23.000	22.000	21.000	20.500	19.500	19.000	18.000	17.000	-
UVS-MF 800 B	m³/h	35.000	33.000	30.000	28.000	25.000	23.500	22.000	21.000	20.000	19.000	18.000	17.000

YÖN ÇİZELGESİ / DIRECTION CHART



UVS-MF PERFORMANS GRAFİKLERİ / UVS-MF PERFORMANCE GRAPHICS

